



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER



PLANTER КОТТЕДЖ

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ
ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО МАЛОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА


ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

TN.RU

Применение PLANTER Коттедж

Профицированная мембрана применяется для защиты гидроизоляционного слоя ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, устройства полов по грунту и капиллярной отсечки в различных покрытиях.


Замена бетонной подготовки и устройство полов по грунту



1. Раскатайте рулоны мембранны и уложите на подготовленное основание выступами вниз. Продольный и поперечный нахлест полотен должен составлять не менее 4 выступов.
2. Проклейте швы между полотнами самоклеящейся битумной лентой PLANTERBAND.
3. Установите пластиковые фиксаторы с плоским основанием PLANTER Base в качестве опоры для арматуры.
4. Выполните монтаж арматурного каркаса и опалубки.
5. Произведите бетонные работы.



Защита гидроизоляции



1. Раскатайте рулоны мембранные выступами к гидроизоляции.
2. Продольный и поперечный нахлест полотен должен составлять не менее 4 выступов.
3. Проклейте швы между полотнами самоклеящейся битумной лентой PLANTERBAND.
4. Механически закрепите верхнюю часть мембранны выше уровня гидроизоляции на 20-30 см.
5. Произведите послойную засыпку грунта.



FAQ из 3 вопросов

Чем PLANTER Коттедж отличается от PLANTER Eco?

Новинка представлена рулонами шириной 1 м и 1,5 метра. Удобный размер упрощает укладку полотен мембранны в частном домостроении. Физико-механические характеристики остаются прежними.

Какую комплектацию брать к PLANTER Коттедж?

Для скрепления полотен мембранны потребуется самоклеящаяся битумная лента PLANTERBAND. Для возведения арматурного каркаса в конструкции замены бетонной подготовки и полов по грунту – фиксаторы PLANTER Base.

Где заказать PLANTER Коттедж?

Обратитесь за помощью к вашему менеджеру. Он поможет рассчитать необходимое количество материала и оформит заказ.

Зачем уменьшать рулоны?

Профилированные мембранные PLANTER – универсальный инструмент. Они решают задачу защиты гидроизоляции от повреждений и отвода лишней влаги. Рулоны материала шириной 2 и 4 метра широко применяются при строительстве масштабных объектов. Для частного домостроения больше подходят рулоны меньшей ширины.

PLANTER Коттедж – новинка в линейке профилированных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ. Ширина ее рулонов составляет 1 м и 1,5 м. Такие размеры гораздо удобнее для транспортировки и монтажа в частном домостроении.



Преимущества:



Экономия времени и бюджета.



Уменьшенный размер рулона
удобнее в транспортировке и
укладке.



Универсальность применения.

март 2025

NAV.TN.RU

8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ