

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и работ (услуг)

Общества с ограниченной ответственностью

"СертификатСоюз",

220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б, к. 6



СЕРТИФИКАТ СОЮЗ

БГЦА	ВУ/112 114.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA	

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 114.01 05655

Дата регистрации 19 декабря 2024 г.

Действителен по 18 декабря 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас», место нахождения: Российская Федерация, 390047, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, дом 21, к. 58

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас», место нахождения: Российская Федерация, 390047, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, дом 21, к. 58.

Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка (на битумном вяжущем). СТО 72746455-3.5.6-2016 "ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Технические условия" с изм. №№ 1-9, ГОСТ 32806-2014 "Черепица битумная. Общие технические условия".

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.99.12

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6807 90 000 0

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», ГОСТ 32806-2014 «Черепица битумная. Общие технические условия» пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 12.12.2024; протоколов испытаний: Лаборатория Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб», ВУ/112 2.5176, № 2831-1-24 от 19.11.2024; Центр испытаний строительной продукции научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ», ВУ/112 1.0494, № 13(5)-410/24 от 20.11.2024.

Дополнительная информация Значения пожарно-технических показателей: группа горючести - Г4, группа воспламеняемости - В2, группа распространения пламени - РП4 (значение группы распространения пламени указано без проведения испытаний на основании информации заявителя).

Ведущий инженер

Эксперт-аудитор



С.О. Гусарова

О.О. Журавская

№ 0369237