

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.РА01.В.00464/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", место нахождения 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 5, ОГРН 1026201076054, ИНН 6229024796

В ЛИЦЕ: Директора филиала "Минводы Кровля" ООО «Завод Технофлекс», Тер-Акопова Александра Геральдовича, Доверенность, 18062024/53239, 18.06.2024

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы кровельные и гидроизоляционные, марки: Мастика гидроизоляционная битумная холодная ISOBOX, выпускаемая по ТУ 5775-012-72746455-2007 с изм. № 1-2

Изготовитель: Юридический адрес изготовителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 5,

Адрес места осуществления деятельности: 357217, РОССИЯ, край Ставропольский, р-н Минераловодский, п Анджиевский, ул Московская, дом 3, ОГРН 1026201076054, ИНН 6229024796, телефон +7 8792277484, электронная почта secretary@mw.tn.ru

код ОКПД 2: 23.99.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА:

№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

ТУ 5775-012-72746455-2007 с изм. № 1-2 п.2.3 с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Сведения о стандартах, примененных при декларировании: ГОСТ 30244-94 пункт 7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Сильногорючие (Г4) в соответствии со статьей 13, пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ Р 51032,

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.03.2026 по 03.03.2031

Заявитель

Директор филиала "Минводы Кровля"
ООО «Завод Технофлекс»

М.П.



подпись

Тер-Акопов Александр Геральдович

фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.00464/26

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о документах применяемых при декларировании	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.12.120	<p>Мастика гидроизоляционная битумная холодная ISOBOX</p> <p>Иные сведения: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30244-94 пункт 7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Сильногорючие (Г4) в соответствии со статьей 13, пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ Р 51032, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п.10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ;</p>	ТУ 5775-012-72746455-2007 с изм. № 1-2 Мастика гидроизоляционная битумная холодная ISOBOX, 24.10.2007

Заявитель



МП

Директор филиала "Минводы Кровля"
ООО «Завод Технофлекс»
Тер-Акопов Александр Геральдович