

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.43084/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", место нахождения 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, телефон +7 4959256639

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, Спиряков Евгений Евгеньевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЖЕСТКОГО ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА PIR CRYO, PIR CRYO, тип: PIR CRYO, торговая марка: PIR CRYO, сорт: Первый сорт, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, адрес места осуществления деятельности: 390047, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, г. Рязань, Восточный промузел, 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р 56590-2015, Изделия из жесткого пенополиуретана теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые в строительстве. Общие технические условия, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.21.41.114; 22.21

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р 56590-2015, Изделия из жесткого пенополиуретана теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 7д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; DS07_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; Sb07_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; C15_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; C14_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; T24_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; T23_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; D07_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; D06_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; Sm07_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; LB07_1122 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория отдела технического контроля филиала
ООО "Завод Лоджикруф" ПИР
г. Рязань"; Сертификат системы менеджмента: РОСС RU.13CK03.00922 выдан 30.10.2020, Орган по сертификации систем менеджмента, РОСС RU.0001.13CK03; заключение об исследовании типа продукции: 58-11_22 от 09.11.2022 выдан RA.RU.11AE83 Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Изделия PIR CRYO должны храниться рассортированными по маркам и размерам

в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в штабелях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Способ укладки плит в штабель должен обеспечивать устойчивое положение при хранении и разборке. Высота штабеля не должна превышать 5 м. Между штабелями должны быть проходы шириной не менее 1,5 м. Допускается хранение изделий PIR CRYO под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом плиты должны быть уложены на поддоны или подставки, или бруски. Допускается хранение изделий PIR CRYO на открытом воздухе в специальной упаковке, защищающей от внешних атмосферных воздействий и солнечных лучей в течение не более 3 месяцев. Площадка для хранения должна быть оборудована системой отвода воды при осадках с целью исключения возможности замочения (намокания) материала снизу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 09.12.2022 по 25.11.2025

М.П.
Заявитель
(при наличии)

подпись
Спиряков Евгений Евгеньевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

РОСС RU Д-RU.PA01.B.43084/22

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21; 22.21.41.114	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЖЕСТКОГО ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА PIR CRYO PIR CRYO Иные сведения: PIR CRYO, PIR CRYO, Первый сорт, Не ограничен, 2 года	СТО 72746455-3.8.5-2020 ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЖЕСТКОГО ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА PIR CRYO, СТО 72746455- 3.8.5-2020, 30.03.2020; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р 56590-2015, Изделия из жесткого пенополиуретана теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

М.П.



(подпись)

Спиряков Евгений Евгеньевич

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU Д-RU.PA01.B.43084/22

Изготовителей, входящих в состав транснациональной компании

Филиалов изготовителей

Наименование изготовителя	Наименование филиала	Адрес	Дополнительные сведения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ"	Филиал ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г. Рязань	Адрес производства продукции: 390047, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, Восточный промузел 21	Телефон: +7 4959256639, Факс: +7 4959256639, Сайт: www.logicpir.ru



Спиряков Евгений Евгеньевич

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.PA01.B.43084/22

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Системы менеджмента качества. Требования, ГОСТ Р ИСО 9001-2015		
Изделия из жесткого пенополиуретана теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые в строительстве. Общие технические условия, ГОСТ Р 56590-2015		



Спиряков Евгений Евгеньевич

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

РОСС RU Д-RU.PA01.B.43084/22

Документов, предполагаемых схемой декларирования и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
Исследования, испытания, измерения	№ d07_1122 от 22.11.2022 № DS07_1122 от 22.11.2022 № Sb07_1122 от 22.11.2022 № C15_1122 от 22.11.2022 № C14_1122 от 22.11.2022 № T24_1122 от 22.11.2022 № T23_1122 от 22.11.2022 № D07_1122 от 22.11.2022 № D06_1122 от 22.11.2022 № Sm07_1122 от 22.11.2022 № LB07_1122 от 22.11.2022	Наименование: Лаборатория отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань	
Заключение об исследовании типа продукции	№ 58-11_22 от 09.11.2022	Наименование: Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС" Номер аттестата: RA.RU.11AE83, действует с: 27.06.2016	
Сертификат соответствия на систему менеджмента качества	№ РОСС RU.13СК03.00922 действует с 30.10.2020 по 29.10.2023	Наименование: Орган по сертификации систем менеджмента Номер аттестата: РОСС RU.0001.13СК03, действует с: 08.07.2015	



Спиряков Евгений Евгеньевич

(инициалы, фамилия)